

KDR-VX25 | Pano taban sacı

Rittal VX25 için / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KDR-VX25, pano tabanına monte edilen tek parçalı bir taban sacıdır. Taban sacları [KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#) / [KEL-JUMBO](#) kablo giriş sistemleri için boşaltmaları acılmıştır.

KEL çerçeveleri için sabitleme dişleri entegre edilmiştir. Gerekli olmayan boşaltmalar [BPM](#) / [BPK](#) tipi [körleme plakaları](#) ile kapatılabilir.

KDR-VX25 taban sacı, Rittal VX25 panoları için tasarlanmıştır. Diğer boyutlar da istek üzerine temin edilebilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Taban sacı: Çelik, çinko kaplama
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO'nun basit kurulumu
- KDR-EMC-PFM montajı için hazırlanmıştır
- Topraklama bantı için bağlantı dişi hazırır
- Kolay bakım ve sonradan eklemeler
- Tedekler planlanabilir
- Yer tasarrufu sağlayan çözüm
- Sac metal işlemi gerekmez
- Çok büyük soketler zahmetsizce takılabilir

Ürün tipleri ve boyutları


	Sipariş No.	44300	Bu Pano genişliği uygun	600 mm
	EAN	4251269336430	Görünür ölçü taban boşluğu	452 mm
	Paket içi miktarı	1	İçin uygun:	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
	Uzunluk	488 mm		KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Genişlik	100 mm		Rittal VX25
	Yükseklik	12 mm		
	Toplam uzunluk taban sacı	488 mm	Bu pano uygun	



Sipariş No. **44301**
EAN **4251269336447**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **488 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **488 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:


600 mm
452 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No. **44302**
EAN **4251269336454**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **488 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **488 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:


600 mm
452 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No. **44303**
EAN **4251269336461**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **688 mm**
Genişlik **100 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **688 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:


800 mm
652 mm
4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No. **44304**
EAN **4251269336478**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **688 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **688 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:


800 mm
652 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 3 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No. **44305**
EAN **4251269336485**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **688 mm**
Genişlik **120 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **688 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

800 mm
652 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 2 × KEL-U
24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24
/ KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No. **44306**
EAN **4251269336492**
Paket içi miktarı **1**
Uzunluk **438 mm**
Genişlik **100 mm**
Yükseklik **12 mm**
Toplam uzunluk taban sacı **438 mm**

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
Orta direk
İçin uygun:

1.000 mm
402 mm
Evet
2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 /
KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Toplam uzunluk taban sacı

44307
4251269336508
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
Orta direk
İçin uygun:

1.000 mm
402 mm
Evet
1 × KEL-JUMBO 1 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Toplam uzunluk taban sacı

44308
4251269336515
1
438 mm
120 mm
12 mm
438 mm

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
Orta direk
İçin uygun:

1.000 mm
402 mm
Evet
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Toplam uzunluk taban sacı

44309
4251269336522
1
538 mm
100 mm
12 mm
538 mm

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

1.200 mm
502 mm
3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Toplam uzunluk taban sacı

44310
4251269336539
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 1 | 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Toplam uzunluk taban sacı

44311
4251269336546
1
538 mm
120 mm
12 mm
538 mm

Bu Pano genişliği uygun
Görünür ölçü taban boşluğu
İçin uygun:

1.200 mm
502 mm
1 × KEL-JUMBO 2 | 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Rittal VX25