


EMC 屏蔽夹, 用于35 mm H型 DIN导轨 , 带卡扣式安装结构

带或不带应力释放



使用EMC屏蔽夹，必须将电缆的屏蔽层连接到地电位。它们易于使用并且有效地将单根电缆的屏蔽层接地。

当使用带有集成应力消除装置时，可以使用扎带固定电缆。 由此实现满足EN 62444的应力释放。 我们还提供具有双重应力释放功能的EMC屏蔽夹。 请查询PROFINET安装指南。

由于其特殊的设计，MSKL的夹紧范围非常大，而尺寸却相对较小。（例如：MSKL 3-12，可装配12mm电缆屏蔽层：宽度26.25mm）。

简易型屏蔽夹SFS|SKL的交错排列可最大程度地利用空间。 适用于需要在连接点或控制器输入附近进行EMC屏蔽的应用。

屏蔽夹可以轻松固定到35 mm DIN导轨上。

规格


材料	屏蔽夹: 弹簧钢, 镀锌 屏蔽支架: 钢, 镀锌 咬合脚: 弹簧钢
属性	防震
安装形式	卡入

产品优势


- 部分型号集成了应力消除功能
- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 无需工具，快速安装
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 优化的设计可以达到更高空间利用率
- 防震，无需维护
- 集成双重应力释放功能根据PROFINET安装指导

产品类型和尺寸


	订货号	37616	最小屏蔽直径	3 mm
	EAN	4251269316937	最大屏蔽直径	12 mm
	包装单位	10	长度	50,3 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
	屏蔽夹类型	MSKL	宽度	15 mm
	电缆的数量	1	高度	26 mm
	屏蔽直径	3 - 12 mm		




订货号	37618	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316944	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	50,3 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	20 mm
电缆的数量	1	高度	32,2 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm		




订货号	36243	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269302329	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	20 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36244	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269302336	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	20,5 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36245	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269302343	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	21,9 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	36246	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269302350	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	26,9 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		



订货号	36247	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269302367	最大屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	21 mm
电缆的数量	1	高度	33,9 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		



订货号	36248	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269302374	最大屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	26,5 mm
电缆的数量	1	高度	41,4 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		




订货号	36249	最小屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269302381	最大屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	34,5 mm
电缆的数量	1	高度	45,8 mm
屏蔽直径	22 - 30 mm		




订货号	36250	最小屏蔽直径	30 mm
EAN	4251269302398	最大屏蔽直径	38 mm
包装单位	10	长度	50,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	46,5 mm
电缆的数量	1	高度	68 mm
屏蔽直径	30 - 38 mm		




订货号	36252	最小屏蔽直径	38 mm
EAN	4251269302411	最大屏蔽直径	48 mm
包装单位	10	长度	44 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	48,5 mm
电缆的数量	1	高度	77,5 mm
屏蔽直径	38 - 48 mm		




订货号	36810	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304873	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	43,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	21,5 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36815	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304880	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	43,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	22,2 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		




订货号	36820	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304897	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	43,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	不
屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
电缆的数量	1	高度	23,6 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		




订货号	37620	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269316951	最大屏蔽直径	12 mm
包装单位	10	长度	43,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	15 mm
电缆的数量	1	高度	29,3 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm	安装高度	20 mm




订货号	37622	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269316968	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	61,4 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	20 mm
电缆的数量	1	高度	32,7 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm		




订货号	36850	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269304903	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	56,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	20,3 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm		




订货号	36855	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269304910	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	56,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	21 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm		



订货号	36860	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269304927	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	56,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	22,4 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm		



订货号	36865	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269304934	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	56,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	27,4 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm		




订货号	36870	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269304941	最大屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	长度	71,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	21 mm
电缆的数量	1	高度	34,4 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm		




订货号	36875	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269304958	最大屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	长度	71,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	26,5 mm
电缆的数量	1	高度	41,9 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm		




订货号	36880	最小屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269304965	最大屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	长度	71,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	35 mm
电缆的数量	1	高度	46 mm
屏蔽直径	22 - 30 mm		




订货号	36885	最小屏蔽直径	30 mm
EAN	4251269319105	最大屏蔽直径	38 mm
包装单位	10	长度	71,8 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	46,5 mm
电缆的数量	1	高度	68 mm
屏蔽直径	30 - 38 mm		




订货号	37620.150	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321146	最大屏蔽直径	12 mm
包装单位	10	长度	59 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	14,9 mm
电缆的数量	1	高度	28,4 mm
屏蔽直径	3 - 12 mm	安装高度	21,5 mm




订货号	37622.150	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321153	最大屏蔽直径	18 mm
包装单位	10	长度	59 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	MSKL	宽度	19,7 mm
电缆的数量	1	高度	34,7 mm
屏蔽直径	8 - 18 mm	安装高度	27,7 mm




订货号	36850.150	最小屏蔽直径	1,5 mm
EAN	4251269321160	最大屏蔽直径	3 mm
包装单位	10	长度	54,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	20,8 mm
屏蔽直径	1,5 - 3 mm	安装高度	13,9 mm




订货号	36855.150	最小屏蔽直径	3 mm
EAN	4251269321177	最大屏蔽直径	6 mm
包装单位	10	长度	54,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	21,4 mm
屏蔽直径	3 - 6 mm	安装高度	14,5 mm




订货号	36860.150	最小屏蔽直径	6 mm
EAN	4251269321184	最大屏蔽直径	8 mm
包装单位	10	长度	54,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	22,9 mm
屏蔽直径	6 - 8 mm	安装高度	16 mm




订货号	36865.150	最小屏蔽直径	8 mm
EAN	4251269321191	最大屏蔽直径	11 mm
包装单位	10	长度	54,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	14 mm
电缆的数量	1	高度	27,9 mm
屏蔽直径	8 - 11 mm	安装高度	21 mm



订货号	36870.150	最小屏蔽直径	11 mm
EAN	4251269321207	最大屏蔽直径	17 mm
包装单位	10	长度	80 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	21 mm
电缆的数量	1	高度	34,9 mm
屏蔽直径	11 - 17 mm	安装高度	28 mm




订货号	36875.150	最小屏蔽直径	17 mm
EAN	4251269321214	最大屏蔽直径	22 mm
包装单位	10	长度	80 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	26,5 mm
电缆的数量	1	高度	42,4 mm
屏蔽直径	17 - 22 mm	安装高度	35,5 mm




订货号	36880.150	最小屏蔽直径	22 mm
EAN	4251269321221	最大屏蔽直径	30 mm
包装单位	10	长度	80 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	35 mm
电缆的数量	1	高度	47 mm
屏蔽直径	22 - 30 mm	安装高度	40,1 mm

SFS 单只 M3




订货号	36229	螺钉的直径	3,2 mm
EAN	4251269302237		
包装单位	10		
长度	43,4 mm		
宽度	7 mm		
高度	8,5 mm		
螺钉孔的数量	1		

MF 单只 M4



订货号	36230	螺钉的直径	4,1 mm
EAN	4251269302244	线	M4
包装单位	10		
长度	50,3 mm		
宽度	14 mm		
高度	6,8 mm		
螺钉孔的数量	1		

MF 单只 M5



订货号	36221	螺钉的直径	5,1 mm
EAN	4251269319167	线	M5
包装单位	10		
长度	50,3 mm		
宽度	14 mm		
高度	6,8 mm		
螺钉孔的数量	1		