

EMC屏蔽夹，用于总线模块

带插件安装功能



EMC屏蔽夹可为众多制造商的总线模块提供应力消除，电缆引入和接地。

STFZ|SKL型适用于：

Bosch Rexroth：IP20在线模块

PHOENIX CONTACT：INLINE系列的所有端子。端子1.4和2.4不得用于I / O信号。

Pilz：具有屏蔽端子13和23的所有PSSu模块

Siemens：ET200s系列的所有端子。端子4和8不得用于I / O信号。

TURCK：BL20 I / O系统的所有端子。

VIPA SLIO：SLIO系列的所有端子。端子4 和 8不得用于I / O信号。

WAGO：WAGO I / O Systems 750的所有端子。端子4和8不得用于I / O信号。

Rockwell Automation / Allen-Bradley：1734系列

STFZ-SP|SKL 适用于：

Siemens：SIMATIC ET 200SP

STFZ-U|SKL 适用于：

BECKHOFF：EL 3122，ES 3122，ES 9100，ES 9410，KL 1114，KS 2134

STFZ2 用于带有两个执行器/传感器的模拟量I / O模块。

规格

材料	屏蔽夹: 弹簧钢，镀锌 咬合脚: 钢，镀锌
属性	防震
安装形式	卡入


产品优势

- 电缆屏蔽的最佳接触面积
- 屏蔽接触和应力释放功能分开
- 持续不断地在电缆屏蔽层上施加压力，不需要对压力作出调整
- 在接近终端处屏蔽信号电缆
- 在总线模块上直接进行电缆管理和应力释放


产品类型和尺寸

	订货号	37512.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
	电缆的数量	1	高度	32,9 mm
	订货号	37512.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
	电缆的数量	1	高度	33,6 mm


	订货号	37512.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	26,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	11,8 mm
	电缆的数量	1	高度	35 mm
	订货号	37507.01	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	长度	36,5 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
	电缆的数量	1	高度	32,9 mm
	订货号	37507.02	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	长度	36,5 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
	电缆的数量	1	高度	33,6 mm
	订货号	37507.03	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	长度	36,5 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
	电缆的数量	1	高度	35 mm
	订货号	37507.10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
	电缆的数量	1	高度	32,9 mm
	订货号	37507.20	屏蔽直径	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
	屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
	屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
	电缆的数量	1	高度	33,6 mm




订货号	37507.30	屏蔽直径	6 - 8 mm -
EAN	4251269305627	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	1	张紧力按照	是
屏蔽夹类型	SKL	宽度	15,9 mm
电缆的数量	1	高度	35 mm




订货号	37507.11	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	15,9 mm
		高度	32,9 mm




订货号	37507.12	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305566	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	33,6 mm




订货号	37507.13	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305573	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm




订货号	37507.21	屏蔽直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305597	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	33,6 mm




订货号	37507.22	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	33,6 mm




订货号	37507.23	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305610	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm



订货号	37507.31	屏蔽直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305634	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm




订货号	37507.32	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305641	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm




订货号	37507.33	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305658	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Siemens SIMATIC ET 200SP	长度	36,5 mm
屏蔽接地端子的数量	2	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
屏蔽夹类型	SKL	最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
电缆的数量	2	张紧力按照	是
		宽度	16,8 mm
		高度	35 mm




订货号	37514.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	长度	35,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	29,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		




订货号	37514.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	长度	35,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	30,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		



订货号	37514.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
用于总线模块	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	长度	35,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	31,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		




订货号	37510.1	屏蔽直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	26,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	32,9 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		



订货号	37510.2	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	26,5 mm
		张紧力按照	是
		宽度	11,8 mm
		高度	33,6 mm
屏蔽接地端子的数量	1		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	1		

	订货号	37510.3	屏蔽直径	6 - 8 mm
	EAN	4251269305689	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
	用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度 张紧力按照 宽度 高度	26,5 mm 是 11,8 mm 35 mm
	屏蔽接地端子的数量	1		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	1		
	订货号	37505.01	屏蔽直径	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305368	长度	36 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
	用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	最大屏蔽直径 (pos.2) 张紧力按照 宽度 高度	3 mm 是 16 mm 33 mm
	屏蔽接地端子的数量	1		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	1		
	订货号	37505.02	屏蔽直径	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305375	长度	36 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
	用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	最大屏蔽直径 (pos.2) 张紧力按照 宽度 高度	6 mm 是 16 mm 34 mm
	屏蔽接地端子的数量	1		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	1		
	订货号	37505.03	屏蔽直径	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305382	长度	36 mm
	包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
	用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	最大屏蔽直径 (pos.2) 张紧力按照 宽度 高度	8 mm 是 16 mm 35 mm
	屏蔽接地端子的数量	1		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	1		
	订货号	37505.10	屏蔽直径	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305399	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
	包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
	用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度 张紧力按照 宽度 高度	36 mm 是 16 mm 33 mm
	屏蔽接地端子的数量	1		
	屏蔽夹类型	SKL		
	电缆的数量	1		




订货号
EAN
包装单位
用于总线模块

屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量

37505.20
4251269305436
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
1
SKL
1

屏蔽直径
最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
张紧力按照
宽度
高度

3 - 6 mm | -
3 mm
6 mm
36 mm
是
16 mm
34 mm




订货号
EAN
包装单位
用于总线模块

37505.30
4251269305
474
10
Bosch
Rexroth
Inline (IP20),
Phoenix
Contact
Inline, Pilz
PSSu,
Siemens
ET200s,
TURCK BL20,
WAGO 750,
VIPA SLIO,
RA / Allen-
Bradley 1734
1
SKL
1

屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量

6 - 8 mm | -
6 mm
8 mm
36 mm
是
16 mm
35 mm




订货号
EAN
包装单位
用于总线模块

屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量

37505.11
4251269305405
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

屏蔽直径
最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度

1,5 - 3 mm | 1,5 - 3 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
1,5 mm
3 mm
是
17 mm
33 mm




订货号
EAN
包装单位
用于总线模块

屏蔽接地端子的数量
屏蔽夹类型
电缆的数量


37505.12
4251269305412
10
Bosch Rexroth Inline (IP20),
Phoenix Contact Inline, Pilz
PSSu, Siemens ET200s,
TURCK BL20, WAGO 750, VIPA
SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

屏蔽直径
最小屏蔽直径 (pos.1)
最大屏蔽直径 (pos.1)
长度
最小屏蔽直径 (pos.2)
最大屏蔽直径 (pos.2)
张紧力按照
宽度
高度


1,5 - 3 mm | 3 - 6 mm
1,5 mm
3 mm
36 mm
3 mm
6 mm
是
17 mm
34 mm




订货号	37505.13	屏蔽直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	36 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	17 mm
		高度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		




订货号	37505.21	屏蔽直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305443		1,5 - 3 mm
包装单位	10	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
		长度	36 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
		张紧力按照	是
		宽度	17 mm
		高度	34 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		




订货号	37505.22	屏蔽直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305450	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	36 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
		张紧力按照	是
		宽度	17 mm
		高度	34 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		




订货号	37505.23	屏蔽直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305467	最小屏蔽直径 (pos.1)	3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	36 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	8 mm
		张紧力按照	是
		宽度	17 mm
		高度	35 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		



订货号	37505.31	屏蔽直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	最小屏蔽直径 (pos.1)	1,5 - 3 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	8 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	36 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	1,5 mm
		张紧力按照	3 mm
		宽度	是
		高度	17 mm
			35 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		



订货号	37505.32	屏蔽直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	最小屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	8 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	36 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	3 mm
		张紧力按照	6 mm
		宽度	是
		高度	17 mm
			35 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		



订货号	37505.33	屏蔽直径	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305504	最小屏蔽直径 (pos.1)	8 mm
包装单位	10	最大屏蔽直径 (pos.1)	6 mm
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	长度	8 mm
		最小屏蔽直径 (pos.2)	36 mm
		最大屏蔽直径 (pos.2)	6 mm
		张紧力按照	8 mm
		宽度	是
		高度	17 mm
			35 mm
屏蔽接地端子的数量	2		
屏蔽夹类型	SKL		
电缆的数量	2		



订货号	61430
EAN	
包装单位	1
用于总线模块	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen- Bradley 1734

icotek[®]
smart cable management