


EMC-KT | EMC电缆穿芯

用于电缆屏蔽层直径 2 - 33 mm



EMC-KT电缆穿芯是由导电橡胶制成。因此，干扰会直接通过穿芯，框架和垫圈从电缆屏蔽层中消除。这确保了整个区域免受磁场干扰！

适用于：

- [EMC-KEL-U电缆引入框架](#)
- [EMC-KEL-DS电缆引入框架](#)
- [EMC-KVT-DS电缆格兰头](#)

EMC-KT小穿芯设计用于2至16 mm的电缆直径。 EMC-KT大穿芯用于13至33mm直径的电缆。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。


规格

材料	合成橡胶，高传导涂层
阻燃等级	UL94-HB
温度	-30 C° 到 80 C°
属性	无硅，无卤

产品优势


- 接触电缆屏蔽超过360°
- EMC电缆穿芯完全由导电合成橡胶制成
- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸




订货号	99473
EAN	4251269319549
包装单位	5
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm
高度	19 mm

安装高度	2 mm
盲孔穿芯	1




订货号	99460
EAN	4251269319419
包装单位	5
电缆的数量	1
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
最小屏蔽直径	3 mm
最大屏蔽直径	4 mm
对于电缆直径	1 x 3 - 4 mm



订货号	99459
EAN	4251269324772
包装单位	5
电缆的数量	1
颜色	黑色
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
最小屏蔽直径	2 mm
最大屏蔽直径	3 mm
对于电缆直径	1 x 2 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99461
4251269319426
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 mm
5 mm
1 x 4 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99462
4251269319433
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
5 mm
6 mm
1 x 5 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99463
4251269319440
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
6 mm
7 mm
1 x 6 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99464
4251269319457
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
7 mm
8 mm
1 x 7 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99465
4251269319464
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
8 mm
9 mm
1 x 8 - 9 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99466
4251269319471
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
9 mm
10 mm
1 x 9 - 10 mm











订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99467
4251269319488
5
1
黑色
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
10 mm
11 mm
1 x 10 - 11 mm

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99468 4251269319495 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 11 mm 12 mm 1 x 11 - 12 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99469 4251269319501 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 12 mm 13 mm 1 x 12 - 13 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99470 4251269319518 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 13 mm 14 mm 1 x 13 - 14 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99471 4251269319525 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 14 mm 15 mm 1 x 14 - 15 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99472 4251269319532 5 1 黑色 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 15 mm 16 mm 1 x 15 - 16 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 适用电缆类型 最小屏蔽直径	99500 4251269332265 5 2 黑色 圆形电缆 2 mm	最大屏蔽直径 对于电缆直径	2 mm 2 x 2 - 2 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 适用电缆类型 最小屏蔽直径	99501 4251269332272 5 2 黑色 圆形电缆 3 mm	最大屏蔽直径 对于电缆直径	3 mm 2 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99493
4251269323560
5
2
黑色
圆形电缆
4 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

4 mm
2 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99502
4251269332289
5
2
黑色
圆形电缆
5 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

5 mm
2 x 5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99503
4251269332296
5
2
黑色
圆形电缆
6 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

6 mm
2 x 6 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99504
4251269332302
5
4
黑色
圆形电缆
2 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

2 mm
4 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99505
4251269332319
5
4
黑色
圆形电缆
3 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

3 mm
4 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99506
4251269332326
5
4
黑色
圆形电缆
4 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

4 mm
4 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
适用电缆类型
最小屏蔽直径

99507
4251269332333
5
4
黑色
圆形电缆
5 mm

最大屏蔽直径
对于电缆直径

5 mm
4 x 5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
颜色
长度
宽度
高度

99495
4251269319648
5
黑色
41,5 mm
42 mm
19 mm

安装高度
盲孔穿芯

2 mm
1




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99475
4251269319556
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
16 mm
17 mm
1 x 16 - 17 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99498
4251269324246
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99497
4251269324239
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
14 mm
15 mm
1 x 14 - 15 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99496
4251269324222
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
13 mm
14 mm
1 x 13 - 14 mm











订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

99476
4251269319563
5
1
黑色
41,5 mm
42 mm


高度
安装高度
适用电缆类型
最小屏蔽直径
最大屏蔽直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
17 mm
18 mm
1 x 17 - 18 mm


	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99477 4251269319570 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 18 mm 19 mm 1 x 18 - 19 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99478 4251269319587 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 19 mm 20 mm 1 x 19 - 20 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99479 4251269319594 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 20 mm 21 mm 1 x 20 - 21 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99480 4251269319600 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 21 mm 22 mm 1 x 21 - 22 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99481 4251269319617 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 22 mm 23 mm 1 x 22 - 23 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99482 4251269319624 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 23 mm 24 mm 1 x 23 - 24 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	99483 4251269319631 5 1 黑色 41,5 mm 42 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 最小屏蔽直径 最大屏蔽直径 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 24 mm 25 mm 1 x 24 - 25 mm




订货号	99484	高度	19 mm
EAN	4251269323836	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	25 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	26 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 25 - 26 mm
宽度	42 mm		




订货号	99485	高度	19 mm
EAN	4251269323843	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	26 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	27 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 26 - 27 mm
宽度	42 mm		




订货号	99486	高度	19 mm
EAN	4251269323850	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	27 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	28 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 27 - 28 mm
宽度	42 mm		




订货号	99487	高度	19 mm
EAN	4251269323867	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	28 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	29 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 28 - 29 mm
宽度	42 mm		




订货号	99488	高度	19 mm
EAN	4251269323874	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	29 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	30 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 29 - 30 mm
宽度	42 mm		



订货号	99489	高度	19 mm
EAN	4251269323881	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	30 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	31 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 30 - 31 mm
宽度	42 mm		



订货号	99490	高度	19 mm
EAN	4251269323898	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	31 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	32 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 31 - 32 mm
宽度	42 mm		



订货号	99491	高度	19 mm
EAN	4251269323904	安装高度	2 mm
包装单位	5	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	1	最小屏蔽直径	32 mm
颜色	黑色	最大屏蔽直径	33 mm
长度	41,5 mm	对于电缆直径	1 x 32 - 33 mm
宽度	42 mm		