


IFPS防火密封条

根据 EN 45545-3, 单片




规格

材料	石墨
属性	热胀型（起泡沫），无卤，无硅

产品类型和尺寸

	订货号	99300	开孔尺寸	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	157 mm		
	宽度	68 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99312	开孔尺寸	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	螺钉孔的数量	6
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	157 mm		
	宽度	112 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		

	订货号	99301	开孔尺寸	86 × 36 mm
	EAN	4251269318382	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	140 mm		
	宽度	68 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99314	开孔尺寸	86 × 82 mm
	EAN	4251269323966	螺钉孔的数量	6
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	130 mm		
	宽度	112 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99306	开孔尺寸	65 × 36 mm
	EAN	4251269322280	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	108 mm		
	宽度	68 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99310	开孔尺寸	52 × 36 mm
	EAN	4251269337765	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	95 mm		
	宽度	64 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99305	开孔尺寸	46 × 46 mm
	EAN	4251269319075	螺钉孔的数量	4
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	83 mm		
	宽度	68 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99302	开孔尺寸	112 × 24 mm
	EAN	4251269318399	螺钉孔的数量	2
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	157 mm		
	宽度	49,5 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		
	订货号	99309	开孔尺寸	86 × 24 mm
	EAN	4251269321702	螺钉孔的数量	2
	包装单位	1	螺钉的直径	5,5 mm
	长度	140 mm		
	宽度	49,5 mm		
	高度	2,5 mm		
	安装高度	2,5 mm		




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

99308
4251269321696
1
108 mm
49,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径

65 × 24 mm
2
5,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

99307
4251269321689
1
83 mm
49,5 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径

43 × 24 mm
2
5,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

99311
4251269325670
1
232 mm
130 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径

180 × 80 mm
8
5,5 mm




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

99315
4251269324154
1
231 mm
100 mm
2,5 mm
2,5 mm

开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径

192 × 62 mm
6
5,5 mm

IFPS防火密封条，自粘型



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
开孔尺寸

99303
4251269318405
1
900 mm
17 mm
2,7 mm
n/a