


KEL-DPZ 圆形 | 电缆引入底板

公制螺纹 M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X*



KEL-DPZ 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。 只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。 KEL-DPZ提供应力消除和IP66 / IP68 / UL type 4X*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ系列具有匹配M25至M63公制螺纹。 因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

*4X 仅供室内使用

IP54

IP68


EN 45545-2


COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 12


EN 61373


certified

IP64

UL TYPE 4X*


ISO 4892-2A

IP65


US


ISO 4892-2A

IP66


DNV

Made in Germany

IP67


RIFA

RoHS compliant


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧


产品类型和尺寸

产品优势


- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽




订货号	43736	安装高度	8 mm
EAN	4251269320439	外径	39 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	3	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M25 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	50736	安装高度	8 mm
EAN	4251269320453	外径	39 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	3	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M25 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43737	安装高度	8 mm
EAN	4251269320446	外径	39 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	5,2 mm	线	M25 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号	50737	安装高度	8 mm
EAN	4251269320460	外径	39 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	25,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M25
电缆的最大直径	5,2 mm	线	M25 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 5.2 mm




订货号	43732	安装高度	8 mm
EAN	4251269310539	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号	50732	安装高度	8 mm
EAN	4251269315152	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	12,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




订货号	43733	安装高度	8 mm
EAN	4251269310546	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 9.5 mm




订货号	50733	安装高度	8 mm
EAN	4251269315169	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	4	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	9,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 9.5 mm




订货号	43734	安装高度	8 mm
EAN	4251269310553	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	50734	安装高度	8 mm
EAN	4251269315176	外径	44 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	32,3 mm
电缆的数量	7	公制孔尺寸	M32
电缆的最大直径	6,5 mm	线	M32 × 1,5
颜色	黑色	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	7 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	43741	安装高度	8 mm
EAN	4251269310577	外径	52 mm
包装单位	10	圆形开孔尺寸	40,4 mm
电缆的数量	8	公制孔尺寸	M40
电缆的最大直径	10,2 mm	线	M40 × 1,5
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	14 mm
高度	22 mm	对于电缆直径	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43750
4251269310584
10
8
12,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50750
4251269315206
10
8
12,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43751
4251269310591
10
10
22,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50751
4251269315213
10
10
22,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43752
4251269310607
10
12
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50752
4251269315220
10
12
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43758
4251269310621
10
19
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50758
4251269315244
10
19
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
19 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43756
4251269310614
10
78
5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50756
4251269315237
10
78
5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43760
4251269310638
10
9
22,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
高度

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
黑色
22 mm

安装高度
外径
圆形开孔尺寸
公制孔尺寸
线
线的长度
对于电缆直径

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

