

KEL-DPZ | 电缆引入底板

高电缆密度 / IP66 / UL type 12



KEL-DPZ电缆引入底板用于在狭小的空间内排布和密封大量标准电缆，软管或光纤（直径从1.5到22mm）。

KEL-DPZ产品是传统电缆格兰头的完美替代品，既省成本又省安装空间。

KEL-DPZ与电缆或气动软管的组装非常快速和便捷。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ提供应力消除和高达IP66 / UL 12等级的密封防护。

KEL-DPZ精确匹配6针，10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸。KEL-DPZ-B尺寸适合于46×46 mm的开孔。KEL-DPZ-E尺寸非常紧凑，专为在狭小的空间中布线而设计。通过仅18×112 mm的开孔，可以轻松布线和密封多达21根电缆。

特别是对于威图 KL / KX接线盒，匹配KEL-DPZ-KX/KL尺寸 (IP65)。它设计用于通过预开孔布线多达72根电缆。发货包装中已含所需的自攻螺钉（M4）。

新款电缆引入底板KEL-DPZ-FL21 (IP65)专为FL21标准开孔设计，可实现无接头电缆的安全快速布线。可按需选用螺丝或铆钉安装。螺丝不包含在交付范围内，铆钉可作为选配件订购 (IP54)。

如果拆除电缆，则可以使用ST-B塞子密封刺穿的膜。

也可以集成带螺纹的电缆引入底板（**KEL-DPZ 6 / KEL-DPZ-KX/KL / KEL-DPZ-FL21**除外）。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	UL TYPE 12
	Made in Germany	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE		


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺 底架: 不锈钢 V2A
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势


- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66，符合EN 60529 标准
- 自动密封，电缆应力释放
- 设计卫生 - 无集尘凹槽
- 节省空间

产品类型和尺寸




订货号	43700
EAN	4251269310461
包装单位	10
电缆的数量	14
电缆的最大直径	22 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	147 mm


宽度	58 mm
高度	14 mm
安装高度	14 mm
开孔尺寸	112 × 36 mm
螺钉孔的数量	4
螺钉的直径	5,9 mm
对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
	4 x 16 - 22 mm




订货号	50700	宽度	58 mm
EAN	4251269315084	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm




订货号	43720	宽度	58 mm
EAN	4251269310508	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.5 - 12 mm




订货号	50720	宽度	58 mm
EAN	4251269315121	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	15	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	15 x 7.5 - 12 mm




订货号	43725	宽度	58 mm
EAN	4251269310515	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




订货号	50725	宽度	58 mm
EAN	4251269315138	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	16	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm




订货号	43705	宽度	58 mm
EAN	4251269310478	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm




订货号	50705	宽度	58 mm
EAN	4251269315091	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	6 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			5 x 9 - 16.2 mm




订货号	43710	宽度	58 mm
EAN	4251269310485	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




订货号	50710	宽度	58 mm
EAN	4251269315107	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	12 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 4.8 - 9.7 mm
			6 x 7.5 - 12 mm




订货号	43711	宽度	58 mm
EAN	4251269321498	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm




订货号	50711	宽度	58 mm
EAN	4251269321504	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	26	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	26 x 5 - 10.2 mm



订货号	43730	宽度	58 mm
EAN	4251269310522	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




订货号	50730	宽度	58 mm
EAN	4251269315145	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	32	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




订货号	43715	宽度	58 mm
EAN	4251269310492	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	50715	宽度	58 mm
EAN	4251269315114	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	42 x 3.2 - 6.5 mm




订货号	43735	宽度	58 mm
EAN	4251269310560	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




订货号	50735	宽度	58 mm
EAN	4251269315183	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	121	开孔尺寸	112 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,9 mm
长度	147 mm	对于电缆直径	119 x 1.5 - 2.6 mm
			2 x 2.5 - 5 mm




订货号	43815	宽度	58 mm
EAN	4251269320507	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	11	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 7.5 - 12 mm



订货号	43816	宽度	58 mm
EAN	4251269320514	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	5 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm




订货号	43817	宽度	58 mm
EAN	4251269320521	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	20	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	11 x 3.2 - 6.5 mm
			5 x 5 - 10.2 mm
			4 x 7.5 - 12 mm




订货号	43818	宽度	58 mm
EAN	4251269320538	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	16 x 3.2 - 6.5 mm
			6 x 5 - 10.2 mm
			3 x 7.5 - 12 mm




订货号	43819	宽度	58 mm
EAN	4251269320545	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	34	开孔尺寸	86 × 36 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	120 mm	对于电缆直径	34 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	43800	宽度	58 mm
EAN	4251269324086	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	8	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	12 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	8 x 7.5 - 12 mm



订货号	43801	宽度	58 mm
EAN	4251269324093	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	14	开孔尺寸	65 × 36 mm
电缆的最大直径	10,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,8 mm
长度	98,3 mm	对于电缆直径	14 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43802
4251269324109
10
15
10,2 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
98,3 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
10 x 5 - 10.2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43803
4251269324116
10
16
12 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
98,3 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
98,3 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

58 mm
14 mm
14 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43809
4251269321061
10
12
8 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度


43811
4251269321023
10
18
8 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
85,5 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径


54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 × 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm




订货号	43813	宽度	54 mm
EAN	4251269321047	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	23	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
			13 x 2.5 - 5 mm




订货号	43814	宽度	54 mm
EAN	4251269321054	高度	7,5 mm
包装单位	10	安装高度	7,5 mm
电缆的数量	27	开孔尺寸	52 × 36 mm
电缆的最大直径	5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	4,5
长度	85,5 mm	对于电缆直径	27 x 2.5 - 5 mm




订货号	43794	宽度	58 mm
EAN	4251269310690	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm




订货号	50794	宽度	58 mm
EAN	4251269315312	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	13	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	8 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22 mm




订货号	43796	宽度	58 mm
EAN	4251269310706	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm



订货号	50796	宽度	58 mm
EAN	4251269315329	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	17	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	16,2 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	10 x 3.2 - 6.5 mm
			4 x 5 - 10.2 mm
			2 x 7.5 - 12 mm
			1 x 9 - 16.2 mm



订货号	43798	宽度	58 mm
EAN	4251269310713	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	50798	宽度	58 mm
EAN	4251269315336	高度	10 mm
包装单位	10	安装高度	10 mm
电缆的数量	25	开孔尺寸	46 × 46 mm
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	5,7 mm
长度	72,8 mm	对于电缆直径	25 x 3.2 - 6.5 mm



订货号	43780	宽度	29 mm
EAN	4251269310676	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		




订货号	50780	宽度	29 mm
EAN	4251269315299	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	7	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	12 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	7 x 7.5 - 12 mm
长度	147 mm		




订货号	43790	宽度	29 mm
EAN	4251269310683	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		




订货号	50790	宽度	29 mm
EAN	4251269315305	高度	14 mm
包装单位	10	安装高度	14 mm
电缆的数量	21	螺钉孔的数量	2
电缆的最大直径	6,5 mm	螺钉的直径	5,7 mm
颜色	黑色	对于电缆直径	21 x 3.2 - 6.5 mm
长度	147 mm		




订货号	43682	宽度	90 mm
EAN	4251269334719	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	24	开孔尺寸	192 x 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	1 x 4 - 7.5 mm
			18 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			2 x 21 - 26 mm




订货号	43684	宽度	90 mm
EAN	4251269334733	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	39	开孔尺寸	192 x 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	14 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 4 - 7.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			9 x 10 - 17 mm
			3 x 15 - 20 mm
			1 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm



订货号	43686	宽度	90 mm
EAN	4251269334757	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	42	开孔尺寸	192 x 62 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	14 x 3.2 - 6.5 mm
			7 x 5 - 10.2 mm
			2 x 9 - 16.2 mm
			18 x 10 - 17 mm
			1 x 16 - 22 mm



订货号	43683	宽度	90 mm
EAN	4251269334726	高度	4 mm
包装单位	1	安装高度	4 mm
电缆的数量	54	开孔尺寸	192 x 62 mm
电缆的最大直径	26 mm	螺钉孔的数量	6
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)	螺钉的直径	5,1 mm
长度	221 mm	对于电缆直径	28 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 4 - 7.5 mm
			14 x 5 - 10.2 mm
			4 x 9 - 16.2 mm
			2 x 15 - 20 mm
			2 x 16 - 22 mm
			2 x 21 - 26 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43685
4251269334740
1
57
22 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
221 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
28 x 3.2 - 6.5 mm
14 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
9 x 10 - 17 mm
2 x 16 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43675.001
4251269310447
1
72
22 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
221 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

43675.101
4251269310454
1
72
22 mm
黑色
221 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

90 mm
4 mm
4 mm
192 × 62 mm
6
5,1 mm
42 x 3.2 - 6.5 mm
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度

55550
4251269338892
5
25
22 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
216 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

84 mm
5,5 mm
5,5 mm
196 × 59 mm
4
9 mm
4 x 5 - 10.2 mm
16 x 9 - 16.2 mm
5 x 16 - 22 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
电缆的最大直径
颜色
长度


55560
4251269338915
5
25
22 mm
灰色 (类似**RAL 7035**)
216 mm

宽度
高度
安装高度
开孔尺寸
螺钉孔的数量
螺钉的直径
对于电缆直径

84 mm
5,5 mm
5,5 mm
196 × 59 mm
4
9 mm
4 x 5 - 10.2 mm
16 x 9 - 16.2 mm
5 x 16 - 22 mm



订货号	55551	宽度	84 mm
EAN	4251269338908	高度	5,5 mm
包装单位	5	安装高度	5,5 mm
电缆的数量	36	开孔尺寸	196 × 59 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	螺钉的直径	9 mm
长度	216 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 10.2 mm
			12 x 7.2 - 12 mm
			19 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22 mm



订货号	55561	宽度	84 mm
EAN	4251269338922	高度	5,5 mm
包装单位	5	安装高度	5,5 mm
电缆的数量	36	开孔尺寸	196 × 59 mm
电缆的最大直径	22 mm	螺钉孔的数量	4
颜色	黑色	螺钉的直径	9 mm
长度	216 mm	对于电缆直径	4 x 5 - 10.2 mm
			12 x 7.2 - 12 mm
			19 x 9 - 16.2 mm
			1 x 16 - 22 mm