


# KEL-QUICK | 可分电缆引入框架

适用于带连接器的电缆，免工具安装/ IP54 / UL type 12标准



IP54

Made in Germany

UL TYPE 12

RoHS compliant

CE

REACH COMPLIANCE

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified


UV

ISO 4892-2A

## 规格

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| IP防护等级（EN 60529） | IP54                |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12          |
| 材料               | 聚酰胺                 |
| 阻燃等级             | UL94-V0, 自熄灭        |
| 温度               | -40 C° 到 140 C°     |
| 属性               | 防紫外线, 无硅, 无卤, 防锈的   |
| 安装形式             | 用螺钉固定,用KEL-SNAP快速安装 |
| 安装高度             | 17 mm               |

## 产品类型和尺寸



|         |               |
|---------|---------------|
| 订货号     | 42410         |
| EAN     | 4251269308673 |
| 包装单位    | 10            |
| 电缆的数量   | 40            |
| 电缆的最大直径 | 15 mm         |
| 长度      | 147 mm        |
| 宽度      | 58 mm         |

KEL-QUICK系列是一种紧凑的系统，通过可分开的QT和QTMB穿芯来布线和密封预先端接的电缆、导管或气动软管。 将QT / QTMB穿芯和电缆填充入口框架后，无需使用工具即可将盖子卡入框架座。

KEL-QUICK框架与10针，16针和24针标准重载连接器的开孔尺寸完全匹配。 KEL-QUICK-B框架与开孔尺寸46×36 mm相匹配。 这些KEL-QUICK框架可以通过螺钉安装，也可以简单地卡入KEL-SNAP框架上。

单行KEL-QUICK-E版本特别适合于扁平连接器。小型框架非常适合狭小空间的应用。

扁平橡胶垫圈含在包装盒中。


也可以集成带螺纹的电缆引入底板。 请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管的版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。


## 产品优势

- 快速便捷的卡入式电缆引入框架
- 有端头的电缆组件的品质得以延续
- 系统升级改造和维护变得简单快速
- 高安装密度，广泛的框架和穿芯型号可供选择
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度


|        |             |
|--------|-------------|
| 高度     | 17 mm       |
| 安装高度   | 17 mm       |
| 开孔尺寸   | 112 × 36 mm |
| 螺钉孔的数量 | 4           |
| 螺钉的直径  | 5,8 mm      |
| 用穿芯安装  | 10 x QT 小   |




|         |               |        |             |
|---------|---------------|--------|-------------|
| 订货号     | 42412         | 高度     | 17 mm       |
| EAN     | 4251269321559 | 安装高度   | 17 mm       |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 112 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 25            | 螺钉孔的数量 | 4           |
| 电缆的最大直径 | 29 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm      |
| 长度      | 147 mm        | 用穿芯安装  | 6 × QT 小    |
| 宽度      | 58 mm         |        | 1 × QT 大    |




|         |               |        |             |
|---------|---------------|--------|-------------|
| 订货号     | 42413         | 高度     | 17 mm       |
| EAN     | 4251269321566 | 安装高度   | 17 mm       |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 112 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 10            | 螺钉孔的数量 | 4           |
| 电缆的最大直径 | 29 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm      |
| 长度      | 147 mm        | 用穿芯安装  | 2 × QT 小    |
| 宽度      | 58 mm         |        | 2 × QT 大    |




|         |               |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|
| 订货号     | 42418         | 高度     | 17 mm      |
| EAN     | 4251269308703 | 安装高度   | 17 mm      |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 86 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 32            | 螺钉孔的数量 | 4          |
| 电缆的最大直径 | 15 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm     |
| 长度      | 120 mm        | 用穿芯安装  | 8 × QT 小   |
| 宽度      | 58 mm         |        |            |




|         |               |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|
| 订货号     | 42425         | 高度     | 17 mm      |
| EAN     | 4251269321573 | 安装高度   | 17 mm      |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 86 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 20            | 螺钉孔的数量 | 4          |
| 电缆的最大直径 | 29 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm     |
| 长度      | 120 mm        | 用穿芯安装  | 4 × QT 小   |
| 宽度      | 58 mm         |        | 4 × QT 大   |




|         |               |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|
| 订货号     | 42426         | 高度     | 17 mm      |
| EAN     | 4251269321580 | 安装高度   | 17 mm      |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 86 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 2             | 螺钉孔的数量 | 4          |
| 电缆的最大直径 | 29 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm     |
| 长度      | 120 mm        | 用穿芯安装  | 2 × QT 大   |
| 宽度      | 58 mm         |        |            |




|         |               |        |            |
|---------|---------------|--------|------------|
| 订货号     | 42420         | 高度     | 17 mm      |
| EAN     | 4251269316821 | 安装高度   | 17 mm      |
| 包装单位    | 10            | 开孔尺寸   | 65 × 36 mm |
| 电缆的数量   | 24            | 螺钉孔的数量 | 4          |
| 电缆的最大直径 | 15 mm         | 螺钉的直径  | 5,8 mm     |
| 长度      | 98 mm         | 用穿芯安装  | 6 × QT 小   |
| 宽度      | 58 mm         |        |            |




|         |                      |        |                   |
|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 订货号     | <b>42427</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269321597</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>      |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>65 × 36 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>9</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>          |
| 电缆的最大直径 | <b>29 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>     |
| 长度      | <b>98 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>2 x QT 小</b>   |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         |        | <b>1 x QT 大</b>   |



|         |                      |        |                   |
|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 订货号     | <b>42434</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269308727</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>      |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>46 × 46 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>16</b>            | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>          |
| 电缆的最大直径 | <b>15 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>     |
| 长度      | <b>73 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>4 x QT 小</b>   |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         |        |                   |



|         |                      |        |                   |
|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 订货号     | <b>42435</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269333231</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>      |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>46 × 46 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>1</b>             | 螺钉孔的数量 | <b>4</b>          |
| 电缆的最大直径 | <b>29 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>     |
| 长度      | <b>73 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>1 x QT 大</b>   |
| 宽度      | <b>58 mm</b>         |        |                   |




|         |                      |        |                    |
|---------|----------------------|--------|--------------------|
| 订货号     | <b>42424</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>       |
| EAN     | <b>4251269316869</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>       |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>112 × 24 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>20</b>            | 螺钉孔的数量 | <b>2</b>           |
| 电缆的最大直径 | <b>15 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>      |
| 长度      | <b>147 mm</b>        | 用穿芯安装  | <b>5 x QT 小</b>    |
| 宽度      | <b>38 mm</b>         |        |                    |



|         |                      |        |                   |
|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 订货号     | <b>42423</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269316852</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>      |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>86 × 24 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>16</b>            | 螺钉孔的数量 | <b>2</b>          |
| 电缆的最大直径 | <b>15 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>     |
| 长度      | <b>120 mm</b>        | 用穿芯安装  | <b>4 x QT 小</b>   |
| 宽度      | <b>38 mm</b>         |        |                   |



|         |                      |        |                   |
|---------|----------------------|--------|-------------------|
| 订货号     | <b>42422</b>         | 高度     | <b>17 mm</b>      |
| EAN     | <b>4251269316845</b> | 安装高度   | <b>17 mm</b>      |
| 包装单位    | <b>10</b>            | 开孔尺寸   | <b>65 × 24 mm</b> |
| 电缆的数量   | <b>12</b>            | 螺钉孔的数量 | <b>2</b>          |
| 电缆的最大直径 | <b>15 mm</b>         | 螺钉的直径  | <b>5,8 mm</b>     |
| 长度      | <b>98 mm</b>         | 用穿芯安装  | <b>3 x QT 小</b>   |
| 宽度      | <b>38 mm</b>         |        |                   |



订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
长度  
宽度

**42421**  
**4251269316838**  
**10**  
**8**  
**15 mm**  
**73 mm**  
**38 mm**

高度  
安装高度  
开孔尺寸  
螺钉孔的数量  
螺钉的直径  
用穿芯安装

**17 mm**  
**17 mm**  
**43 × 24 mm**  
**2**  
**5,8 mm**  
**2 x QT 小**

