

KT-BL multi | 多孔电缆穿芯，适用于食品行业

适用于电缆直径 1 - 8 mm / IP54



IP54

ISO 4892-2A

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

Made in Germany

PNEUMATICS

ECOLAB certified

KT-BL 系列穿芯特别适合与 [KEL-ER-BL](#) 电缆引入框架组合使用。 信号蓝色能提供清晰的视觉识别度。

KT-BL多孔穿芯可以提供IP54的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。 KT-BL 小型多孔设计用于1至8 mm的电缆直径。盲孔穿芯用来密封空余的穿芯位置。

当安装多排 KT-BL 小穿芯时，光滑的面应该朝向框架中间。这样可以确保相邻穿芯的光滑面相互贴合，从而达到更好的密封效果。



规格


IP防护等级（ EN 60529 ）	IP54, IP55, IP64, IP65
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势

- 使用电缆引入框架 KEL-ER-BL 布线带或不带连接器的电缆
- 根据EN 62444的标准消除应力
- 适用更广范围的电缆线径
- 信号蓝色能在食品行业中提供清晰的视觉识别度
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

产品类型和尺寸

	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41235 4251269338717 10 2 蓝色 (类似 RAL 5005) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 1 - 1 mm
	订货号 EAN 包装单位 电缆的数量 颜色 长度 宽度	41236 4251269338724 10 2 蓝色 (类似 RAL 5005) 21 mm 21 mm	高度 安装高度 适用电缆类型 对于电缆直径	19 mm 2 mm 圆形电缆 2 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41237
4251269338731
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41238
4251269338748
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41239
4251269338755
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41240
4251269338762
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41241
4251269338779
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41242
4251269338786
10
2
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41243
4251269338793
10
4
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 2 - 2 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41244
4251269338809
10
4
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 3 - 3 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41245
4251269338816
10
4
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 4 - 4 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41246
4251269338823
10
4
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 5 - 5 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41247
4251269338830
10
4
蓝色 (类似**RAL 5005**)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 6 - 6 mm