

Keystone 模块

USB-C, USB 3, HDMI, CAT和附件



Keystone 模块 (USB-C, USB 3.0, HDMI, CAT) 可单独订购，与适配器穿芯配合使用。



规格

阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	卡入

产品优势

- 通过使用AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 节省空间的解决方案
- 卡入装配

产品类型和尺寸

	订货号	99204
	EAN	4251269325113
	包装单位	5
	Keystone 模块	USB 3.0



订货号	99212
EAN	4251269335297
包装单位	5
Keystone 模块	USB-C



订货号	99205
EAN	4251269325120
包装单位	5
Keystone 模块	HDMI 2.1



订货号	99206
EAN	4251269325137
包装单位	5
Keystone 模块	CAT6a



订货号	99213
EAN	4251269336
	386
包装单位	5
Keystone 模块	CAT7

防尘帽用于**HDMI**



订货号	99207
EAN	
包装单位	5
Keystone 模块	HDMI

防尘帽用于**RJ-45**



订货号	99209
EAN	
包装单位	5
Keystone 模块	RJ45

