

MB 接地带

由柔性E-Cu绞线制成，带有连接端头



由高柔韧性的E-Cu绞合线制成，并带有由镀锡铜带制成的连接终端。

低传输阻抗使其成为非常理想的接地产品。

接地带可配套M4，M5，M6，M8或M10连接，并且在某些尺寸下可以将两种尺寸混合使用。

扁平接地带可选黄绿双色热缩套管，确保接地连接的视觉辨识度。

UL Product iQ: [Download PDF](#)

| 横截面    | 电流负荷        |
|--------|-------------|
| 6 mm²  | 67 - 80 A   |
| 10 mm² | 89 - 106 A  |
| 16 mm² | 132 - 157 A |
| 25 mm² | 177 - 210 A |
| 35 mm² | 230 - 275 A |
| 50 mm² | 280 - 350 A |
| 70 mm² | 338 - 403 A |

规格

材料 铜,镀锌 (Cu-ETP)  
热缩套管: 聚烯烃  
安装形式 用螺钉固定

产品优势

- 有不同的长度和横截面
- 低传输阻抗
- 元件经UL认证

产品类型和尺寸

- 订货号 32695
- EAN 4251269324253
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 113 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M4
- 横截面 6 mm²
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32700
- EAN 4251269301407
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 113 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 6 mm²
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 39711
- EAN
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M4/ M6
- 横截面 10 mm²
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32730
- EAN 4251269301476
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32731
- EAN 4251269301483
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32760
- EAN 4251269301605
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32758
- EAN 4251269322099
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6/ M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32761
- EAN 4251269301612
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32759
- EAN 4251269322303
- 包装单位 1
- 长度 100 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 120 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
-

- 订货号 32800
  - EAN 4251269301766
  - 包装单位 1
  - 长度 100 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 123 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A
- 

- 订货号 39710
- EAN
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 163 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M4
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A
- 

- 订货号 32701
- EAN 4251269301414
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 163 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A
- 

- 订货号 32709
- EAN 4251269322297
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 170 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M5
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32746
- EAN 4251269322082
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 170 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M5/ M6
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32732
- EAN 4251269301490
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 170 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
-

- 订货号 32762
- EAN 4251269301629
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 170 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32763
- EAN 4251269301636
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 170 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32801
- EAN 4251269301773
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 173 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32847
- EAN 4251269322198
- 包装单位 1
- 长度 150 mm
- 长度 L1 25 mm
- 长度 L2 177 mm
- 宽度 26 mm

- 高度 5 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 50 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 280 - 350 A

- 订货号 32707
- EAN 4251269322273
- 包装单位 1
- 长度 200 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 213 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M4
- 横截面 6 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32702
- EAN 4251269301421
- 包装单位 1
- 长度 200 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 213 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 6 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32744
  - EAN 4251269322266
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M5
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32733
  - EAN 4251269301506
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32741
  - EAN 4251269301575
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6/ M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A
- 

- 订货号 32734
  - EAN 4251269301513
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106A
- 

- 订货号 32776
  - EAN 4251269322105
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M5/ M6
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32764
  - EAN 4251269301643
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
-

- 订货号 32773
  - EAN 4251269301735
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6/ M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32765
  - EAN 4251269301650
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32802
  - EAN 4251269301780
  - 包装单位 1
  - 长度 250 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 223 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A
- 

- 订货号 32803
  - EAN 4251269301797
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 223 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A
- 

- 订货号 32823
  - EAN 4251269322167
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 227 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 4,5 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 35 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 230 - 275 A
- 

- 订货号 32848
  - EAN 4251269322204
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 227 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 5 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 50 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 280 - 350 A
-

- 订货号 32868
  - EAN 4251269322235
  - 包装单位 1
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 227 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 6,2 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 70 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 338 - 403 A



- 订货号 32707.800
  - EAN 4251269338687
  - 包装单位 10
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 14 mm
  - 长度 L2 213 mm
  - 宽度 10 mm
- 
- 高度 2 mm
  - 孔的尺寸 M4
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A



- 订货号 32702.800
  - EAN 4251269338694
  - 包装单位 10
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 14 mm
  - 长度 L2 213 mm
  - 宽度 10 mm
- 
- 高度 2 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A



- 订货号 32764.800
  - EAN 4251269338649
  - 包装单位 10
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A



- 订货号 32765.800
  - EAN 4251269338656
  - 包装单位 10
  - 长度 200 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 220 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32706
  - EAN 4251269301469
  - 包装单位 1
  - 长度 250 mm
  - 长度 L1 14 mm
  - 长度 L2 263 mm
  - 宽度 10 mm
- 
- 高度 2 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32742
- EAN 4251269301582
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 260 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6/ M8
- 横截面 10 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32774
- EAN 4251269301742
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 270 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6/ M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32766
- EAN 4251269301667
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 270 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32804
- EAN 4251269301803
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 273 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32805
- EAN 4251269301810
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 273 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32824
- EAN 4251269322174
- 包装单位 1
- 长度 250 mm
- 长度 L1 25 mm
- 长度 L2 277 mm
- 宽度 26 mm

- 高度 4,5 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 35 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 230 - 275 A

- 订货号 32849
  - EAN 4251269322211
  - 包装单位 1
  - 长度 250 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 277 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 5 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 50 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 280 - 350 A



- 订货号 32766.800
  - EAN 4251269338663
  - 包装单位 10
  - 长度 250 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 270 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32703
  - EAN 4251269301438
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 14 mm
  - 长度 L2 313 mm
  - 宽度 10 mm
- 
- 高度 2 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 6 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32735
  - EAN 4251269301520
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 320 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32743
  - EAN 4251269301599
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 320 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6/ M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32736
  - EAN 4251269301537
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 320 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 10 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32767
- EAN 4251269301674
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 320 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32775
- EAN 4251269301759
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 320 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6/ M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32768
- EAN 4251269301681
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 320 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32816
- EAN 4251269333187
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 323 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32806
- EAN 4251269301827
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 323 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32817
- EAN 4251269333194
- 包装单位 1
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 323 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8/ M10
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32807
  - EAN 4251269301834
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 323 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32825
  - EAN 4251269322181
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 327 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 4,5 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 35 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 230 - 275 A

- 订货号 32850
  - EAN 4251269322228
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 327 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 5 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 50 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 280 - 350 A

- 订货号 32870
  - EAN 4251269322242
  - 包装单位 1
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 25 mm
  - 长度 L2 327 mm
  - 宽度 26 mm
- 
- 高度 6,2 mm
  - 孔的尺寸 M10
  - 横截面 70 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 338 - 403 A



- 订货号 32767.800
  - EAN 4251269338632
  - 包装单位 10
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 320 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M6
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A



- 订货号 32768.800
  - EAN 4251269338700
  - 包装单位 10
  - 长度 300 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 320 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A



- 订货号 32806.800
- EAN 4251269338670
- 包装单位 10
- 长度 300 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 323 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32777
- EAN 4251269322112
- 包装单位 1
- 长度 350 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 370 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M5/ M6
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157

- 订货号 32769
- EAN 4251269301698
- 包装单位 1
- 长度 350 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 370 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32808
- EAN 4251269301841
- 包装单位 1
- 长度 350 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 373 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32704
- EAN 4251269301445
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 413 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 6 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32878
- EAN 4251269324130
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 420 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M4
- 横截面 10 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32737
- EAN 4251269301544
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 420 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 10 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32738
- EAN 4251269301551
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 420 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 10 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32873
- EAN 4251269322129
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 420 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32770
- EAN 4251269301704
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 420 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32809
- EAN 4251269301858
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 423 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32886
- EAN 4251269335976
- 包装单位 1
- 长度 400 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 423 mm
- 宽度 26 mm

- 高度 4,5 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 35 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 230 - 275 A

- 订货号 32705
- EAN 4251269301452
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 14 mm
- 长度 L2 513 mm
- 宽度 10 mm

- 高度 2 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 6 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 67 - 80 A

- 订货号 32739
- EAN 4251269301568
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 520 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M6
- 横截面 10 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 89 - 106 A

- 订货号 32771
- EAN 4251269301711
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 520 mm
- 宽度 16 mm

- 高度 3 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 16 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 132 - 157 A

- 订货号 32810
- EAN 4251269301865
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 523 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M8
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32812
- EAN 4251269322143
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 22 mm
- 长度 L2 523 mm
- 宽度 21 mm

- 高度 4 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 25 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 177 - 210 A

- 订货号 32872
- EAN 4251269322259
- 包装单位 1
- 长度 500 mm
- 长度 L1 25 mm
- 长度 L2 527 mm
- 宽度 26 mm

- 高度 6,2 mm
- 孔的尺寸 M10
- 横截面 70 mm<sup>2</sup>
- 电流负荷 338 - 403 A

- 订货号 32772
  - EAN 4251269301728
  - 包装单位 1
  - 长度 600 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 620 mm
  - 宽度 16 mm
- 
- 高度 3 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A
- 

- 订货号 32811
  - EAN 4251269301872
  - 包装单位 1
  - 长度 600 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 623 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A
- 

- 订货号 32815
  - EAN 4251269322150
  - 包装单位 1
  - 长度 800 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 823 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 25 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 177 - 210 A
- 

- 订货号 32778
  - EAN
  - 包装单位 1
  - 长度 1.000 mm
  - 长度 L1 22 mm
  - 长度 L2 823 mm
  - 宽度 21 mm
- 
- 高度 4 mm
  - 孔的尺寸 M8
  - 横截面 16 mm<sup>2</sup>
  - 电流负荷 132 - 157 A

