


ZL|SB-EMC屏蔽电缆整理板

用于应力释放板



屏蔽电缆整理板 ZL | SB-EMC 除了释放应力外，还提供屏蔽接地。

将相应的屏蔽板固定到 ZL 电缆整理板 上。 电缆屏蔽层通过屏蔽板接地。

可确保电缆屏蔽层和地面之间的低电阻连接。

ZL 电缆整理板单独提供。




规格

材料	不锈钢
安装形式	用螺钉固定

产品优势

产品类型和尺寸

	订货号	36322	高度	12 mm
	EAN	4251269302541	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	3	锯齿数量	3
	长度 L1	42 mm		
	长度 L2	19,5 mm		
	宽度	26 mm		
	订货号	37150	高度	12 mm
	EAN	4251269305221	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	3	锯齿数量	3
	长度 L1	42 mm		
	长度 L2	19,5 mm		
	宽度	42,1 mm		



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

36328
4251269302572
10
4
64 mm
43,5 mm
26 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
4




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

37152
4251269305238
10
4
64 mm
43,5 mm
42,1 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
4




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

36323
4251269332845
10
5
72,7 mm
43,5 mm
26 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
5




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

36324
4251269302558
10
6
90 mm
68 mm
26 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
6




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

37154
4251269305245
10
6
90 mm
68 mm
42,1 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
6




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

36332
4251269302596
10
7
106 mm
84 mm
26 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
7



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
长度 L1
长度 L2
宽度

37156
4251269305252
10
7
106 mm
84 mm
42,1 mm

高度
螺钉孔的数量
螺钉的直径
锯齿数量

12 mm
2
6,5 mm
7

	订货号	36330	高度	12 mm
	EAN	4251269302589	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	8	锯齿数量	8
	长度 L1	124 mm		
	长度 L2	102,5 mm		
	宽度	26 mm		

	订货号	37158	高度	12 mm
	EAN	4251269305269	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	8	锯齿数量	8
	长度 L1	124 mm		
	长度 L2	102,5 mm		
	宽度	42,1 mm		

	订货号	36326	高度	12 mm
	EAN	4251269302565	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	9	锯齿数量	9
	长度 L1	142 mm		
	长度 L2	121 mm		
	宽度	26 mm		

	订货号	37159	高度	12 mm
	EAN	4251269305276	螺钉孔的数量	2
	包装单位	10	螺钉的直径	6,5 mm
	电缆的数量	9	锯齿数量	9
	长度 L1	142 mm		
	长度 L2	121 mm		
	宽度	42,1 mm		