


MF 导轨安装支架

用于 35 mm H型DIN 导轨和 10 × 3 mm 汇流排



有4种型号的支架用于安装10×3 mm汇流排或35 mm DIN导轨。

各种支架可用于提供不同场合的解决方案。

安装夹用于将母线固定到支架上。 支架具有M6内螺纹，可以用M6螺钉固定DIN导轨的安装夹。



规格

材料	钢，镀锌
----	------

产品优势

- 不同尺寸规格的支架
- 极易安装TS35 DIN导轨和10 × 3 mm汇排
- 型号D的支架可以固定2个 TS335 DIN导轨

产品类型和尺寸

订货号

EAN

包装单位

长度

宽度

高度

螺钉孔的数量

36056

4251269302022

10

80 mm

20 mm

49 mm

2

螺钉的直径

7 mm

MF-A49（无夹子）

订货号

EAN

包装单位

长度

宽度

高度

螺钉孔的数量

36058

4251269302039

10

80 mm

20 mm

49 mm

2

螺钉的直径

7 mm

	订货号	36064	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269302046		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	68 mm		
	螺钉孔的数量	2		

MF-A68 （无夹子）				
	订货号	36066	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269302053		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	68 mm		
	螺钉孔的数量	2		

	订货号	36072	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269302060		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	88 mm		
	螺钉孔的数量	2		

MF-A88 （无夹子）				
	订货号	36074	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269302077		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	88 mm		
	螺钉孔的数量	2		

	订货号	36000	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269301889		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	20 mm		
	螺钉孔的数量	2		

MF-B20 （无夹子）				
	订货号	36002	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269301896		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	20 mm		
	螺钉孔的数量	2		

	订货号	36008	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269301902		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	30 mm		
	螺钉孔的数量	2		

MF-B30（无夹子） 	订货号	36010	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269301919		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	30 mm		
	螺钉孔的数量	2		
	订货号	36016		
	EAN	4251269301926		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
MF-B50（无夹子） 	高度	50 mm		
	螺钉孔的数量	2		
	订货号	36018		7 mm
	EAN	4251269301933		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	50 mm		
	螺钉孔的数量	2		
MF-B50（无夹子） 	订货号	36024	螺钉的直径	7 mm
	EAN	4251269301940		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
	高度	90 mm		
	螺钉孔的数量	2		
	订货号	36026		7 mm
	EAN	4251269301957		
	包装单位	10		
	长度	80 mm		
	宽度	20 mm		
MF-B90（无夹子） 	高度	90 mm		
	螺钉孔的数量	2		
	订货号	36032		7 mm
	EAN	4251269301964		
	包装单位	10		
	长度	40 mm		
	宽度	18 mm		
	高度	40 mm		
	螺钉孔的数量	1		

